

ТРИАСОВЫЙ ПЕРИОД

Более 200 000 000 лет назад, во время **ТРИАСОВОГО** периода, на Земле возникли динозавры. Тогда они делили сушу и океан с другими древними созданиями.



БАТРАКОТОН жил на болотах и питался амфибиями и растениями.

ЗОРАПТОР размером был примерно с индейку. Он быстро бегал за добычей.



- 1 Зораптор
- 2 Платеозавр
- 3 Престозух
- 4 Меланозавр
- 5 Петеннозавр
- 6 Целофизис

ПЕТИННОЗАВР означает «крылатая ящерица». Скорее всего, он питался насекомыми. Размер его крыльев составлял больше 60 сантиметров.



Гребень в форме паруса на спине **АРИЗОНАЗАВРА** помогал ему контролировать температуру тела.

Во времена **ТРИАСОВОГО** периода существовал единый суперконтинент – Пангея – с жарким и сухим климатом в центре и штормами на побережье. Из растений были распространены: саговники, плауны, древовидные папоротники.



ЦЕЛОФИЗИСЫ охотились стаями. В длину они достигали примерно 3 метров.

ТРИАСОВЫЙ ПЕРИОД


Более 200 000 000 лет назад, во время **ТРИАСОВОГО** периода, на Земле возникли динозавры. Тогда они делили сушу и океан с другими древними созданиями.



БАТРАХОТОМ жил на болотах и питался амфибиями и растениями.

ЗОРАПТОР размером был примерно с индейку. Он быстро бегал, охотился на добычу.





- 1 Эораптор
- 2 Платеозавр
- 3 Престозух
- 4 Меланозавр
- 5 Петеинозавр
- 6 Целофизис

ПЕТЕИНОЗАВР означает «крылатая ящерица». Скорее всего, он питался насекомыми. Размах его крыльев составлял больше 60 сантиметров.



Гребень в форме паруса на спине **АРИЗОНАЗАВРА** помогал ему контролировать температуру тела.

Во времена **ТРИАСОВОГО** периода существовал единый суперконтинент – Пангея – с жарким и сухим климатом в центре и штормами на побережье. Из растений были распространены: саговники, плауны, древовидные папоротники.



ЦЕЛОФИЗИСЫ охотились стаями. В длину они достигали примерно 3 метров.



ЮРСКИЙ ПЕРИОД

В начале ЮРСКОГО периода (201 000 000 – 145 000 000 лет назад) динозавры стали главенствовать на суше.



Во время бега ОРНИТОЛЕСТ удерживал равновесие с помощью хвоста.



АПАТОЗАВР достигал в высоту 23 метров и питался растительно-стью.



На спине у СТЕГОЗАВРА росли костяные пластины.



