

Серия «ПРО собак»

Татьяна Романова

ФУ!

Моя собака-пылесос
или как научить собаку не подбирать еду на улице



Издательство АСТ
Москва

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Введение | 3 |
| Глава 1. Почему моя собака подбирает еду?..... | 4 |
| Реализация охотничьего поведения..... | 4 |
| Породные особенности | 6 |
| Исследование мира щенком | 7 |
| Голодная собака | 9 |
| Нехватка энергии и/или полезных веществ (витаминов, микроэлементов)..... | 10 |
| Заболевания и болевые ощущения..... | 11 |
| Нехватка сна | 12 |
| Перевозбуждение | 13 |
| Тревожные состояния | 13 |
| Скучные или короткие прогулки | 14 |
| Пикацизм..... | 15 |
| Облизывание собачьих меток | 16 |
| Он ест... КАКАШКИ!!! | 16 |
| Копрофагия как вариант нормы | 17 |
| Физиологические причины копрофагии | 19 |
| Поведенческие причины копрофагии..... | 21 |
| Что делать, если собака ест экскременты?..... | 22 |

| | |
|---|----|
| Глава 2. Типичные ошибки при отработке неподбора | 24 |
| Лишение ужина | 24 |
| Грубое извлечение добычи | 25 |
| Ис пользование физического наказания или бросание камней/банки с монетками/дисков Фишера. | 26 |
| Предъявление собаке требований, не соответствующих уровню ее подготовки | 30 |
| Обучение, проходящее без поводка | 31 |
| Недостаточная отработка навыка. | 32 |
| Глава 3. Ключи к успеху. | 33 |
| 3.1. Формула обучения: | |
| предпосылка → поведение → последствие | 34 |
| 3.2 Маркер правильного поведения | 40 |
| Правила использования маркера правильного поведения | 42 |
| Как приучить собаку к маркеру правильного поведения | 44 |
| Тайминг маркирования | 45 |
| Отработка тайминга подкрепления | 46 |
| 3.3 Правила усложнения | 47 |
| 3.4 Выбор провокации и награды | 50 |
| Правила выбора лакомства для подкрепления | 50 |
| Рейтинг ценности еды. | 52 |
| Что делать, если собаку можно награждать только ее кормом? | 54 |
| Еще несколько слов о провокации. | 57 |

| | |
|--|----|
| 3.5 Джек-пот | 58 |
| 3.6 Стадии формирования навыка | 59 |
| Обобщение | 61 |
| Глава 4. Менеджмент | 64 |
| 4.1 Поводок | 66 |
| 4.2 Намордник | 67 |
| Как правильно выбрать намордник? | 69 |
| Правильный размер намордника | 70 |
| 4.3 Как обучить ношению намордника? | 72 |
| Что делать, если ваша собака уже знакома с намордником и категорически отказывается его надевать | 76 |
| Типичные ошибки во время приучения к наморднику | 77 |
| 4.4 Ошейник или шлейка | 78 |
| 4.5 Приучение к фиксации морды и работа с охраной ресурса | 79 |
| Приучаем собаку к фиксации морды и манипуляциям с ней | 79 |
| Коррекция охраны ресурса | 81 |
| Программа коррекции охраны лакомства или игрушки | 83 |
| Глава 5. Приступаем к обучению. Построение тренировки | 88 |
| 5.1 Формула успешного тренинга | 88 |
| 5.2 Структура занятия | 91 |
| 5.3 Признаки усталости, фрустрации | 92 |

| | |
|---|-----|
| 5.4 Как закончить тренировку | 95 |
| 5.5 План тренировки | 96 |
| 5.6 Откаты | 97 |
| Глава 6. Упражнения для отработки неподбора | 100 |
| 6.1 Отворотики | 101 |
| 6.2 Дзен. | 104 |
| 6.3 Игра «Можно — нельзя» | 110 |
| 6.4 Рассыпание кусочков | 116 |
| 6.5 Коридор страстей | 123 |
| 6.6 Подготовка к работе с провокацией | 126 |
| 6.7 Работа с провокацией на поводке. | 129 |
| 6.8 Работа с провокацией без поводка. | 136 |
| 6.9 Команда «Брось» | 143 |
| 6.10 Дополнительные упражнения для обогащения опыта. | 148 |
| «Ведьмин круг» | 148 |
| Охота за сокровищем | 149 |
| Полоса препятствий | 150 |
| Проверка на внимательность | 151 |
| Работа на еде | 154 |
| Дождь мечты | 155 |
| 6.11 Подзыв от коврика | 156 |
| Заклучение | 161 |
| 6.12 Ошибки и что с ними делать | 161 |
| 6.13 Работа с «рецидивистами» | 162 |
| Бонусы к главе 6. | 166 |

| | |
|---|-----|
| Бонус 1. Выдержка у миски | 167 |
| Бонус 2. Учим собаку не воровать еду со стола и из тарелок | 170 |
| Глава 7. Мифы о подборании еды | 174 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | 180 |
| Топ-6 правил обучения неподбору | 180 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | 183 |
| Рейтинги ценности еды | 184 |
| Первая проверка | 185 |
| Вторая проверка | 186 |
| Третья проверка | 186 |
| 6.1. Отворотики | 187 |
| 6.2. Дзен | 188 |
| 6.3. Можно — нельзя | 194 |
| 6.4. Рассыпание кусочков | 196 |
| 6.5. Коридор страстей | 203 |
| 6.6. Подготовка к работе с провокацией | 205 |
| 6.7. Работа с провокацией на поводке | 207 |
| 6.8. Работа с провокацией без поводка | 211 |

6.5. КОРИДОР СТРАСТЕЙ

4 последовательных успешных ответа подряд — переходите к следующему уровню сложности. Успешным мы считаем тот ответ, в рамках которого собака прибежала к вам, игнорируя провокацию.

Поставьте первые «воротца» из наименее ценной с точки зрения вашего питомца еды. Позовите к себе собаку.



Добавьте ещё одну пару ворот, используя рейтинг ценности лакомств вашего питомца (не спешите добавлять наиболее ценную еду).



ВВЕДЕНИЕ

Большинство хозяев на прогулках регулярно сталкиваются с проблемой, которая как минимум не дает расслабиться, а в некоторых случаях может вызывать ощущение раздражения, злости или полной беспомощности. Я говорю о подбирании собакой найденной на земле еды. Волнения и раздражение хозяина понятны — ведь речь идет о безопасности нашего любимца, где риск несварения или небольшого пищевого отравления является наименьшим из зол. Увы, к сожалению, на русскоязычном пространстве активно действуют догхантеры, добавляющие быстродействующую отраву в аппетитно пахнущие кусочки. В случае проглатывания собакой отравленного куска счет может идти на минуты, а на кону стоит жизнь любимца.

ГЛАВА 1. ПОЧЕМУ МОЯ СОБАКА ПОДБИРАЕТ ЕДУ?

Так почему же наши любимые собаки так стремятся слопать вон тот черствый кусок хлеба или полуразложившуюся кильку, несмотря на то, что питаются сбалансированным натуральным рационом или кормом суперпремиум-класса?

Причин подбирания довольно много.

РЕАЛИЗАЦИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Собака является охотником и падальщиком. Именно благодаря своему нюху, который позволял найти (а после догнать и умертвить) добычу, а также найти падаль, собаки выжили и сопровождают нас не одну тысячу лет. Отчасти из-за этой их способности люди 14 тысяч лет назад (а по некоторым исследованиям и вовсе 17000 лет назад) решили приручить собачьих предков — чтобы

те помогали людям охотиться, ну и, конечно, охранять жилище. Однако в современном мире то, что раньше казалось сильной стороной наших любимцев и так ценилось, начало мешать их хозяевам и приносить волнения.

Поиск добычи, даже если в ее качестве выступает черствая корочка хлеба, — это один из этапов реализации врожденного охотничьего поведения, которое включает в себя последовательность: треккинг (выслеживание нижним чутьем), поиск (выслеживание верхним чутьем), зрительный контакт, подкрадывание, погоня, захват, смертельный укус, расчленение, поедание.

Если собака почуяла запах «дичи», идти по следу является ее естественным, видотипичным поведением. Получив сильнейшее самоподкрепление в конце движения по следу в виде нахождения и поглощения «дичи», собака мгновенно выучивает полезный с ее точки зрения урок: запах приводит к еде. То есть научившись самостоятельно удовлетворять пищевую потребность, собаке естественно и свойственно продолжать заниматься подобным самоподкреплением: получать интенсивное удовольствие от следования по запаху, нахождения еды и ее поглощения. Можем ли мы сказать в данном случае, что собака — плохая? Конечно же, нет — она просто ведет себя как собака — охотник (и довольно успешный).

ПОРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Как уже было сказано выше, поиск еды является естественным поведением собаки — охотника и падальщика. Однако следует учитывать и специфику породы. Некоторые породы — результат специально продуманной селекции, задачей которой было усилить такие отрезки охотничьего поведения, как поиск нижним и верхним чутьем. К таким породам относятся, например, представители группы гончих — они были специально выведены для поиска и выслеживания добычи. Нюх и вязкость на следу у таких пород усилены с помощью селекции по сравнению со «среднестатистической собакой», которая в схожем контексте и на запах отреагирует менее интенсивно, и след бросит с готовностью. И пусть в городских условиях в качестве добычи выступает куриная косточка или кусочки пиццы, но выслеживать ее собаке с породной узкой специализацией также крайне увлекательно.

Кроме того, у некоторых пород собак, таких как лабрадор, флэтретривер и золотистый ретривер, ученые обнаружили нарушение или даже отсутствие гена, известного как РОМС. Ген проопиомеланокортина (РОМС) влияет на аппетит, пищевую мотивацию, отложение жира и, самое главное — на чувство сытости. Чувство сытости сигнализирует о том, что собака наелась; если

этот сигнал не работает правильно, как в случае с собаками с нарушениями гена РОМС, они не будут понимать, что насытились, и будут продолжать есть еще и еще, даже если уже наелись! Такие собаки будут регулярно искать еду на улице, так как они постоянно чувствуют себя голодными.



ИССЛЕДОВАНИЕ МИРА ЩЕНКОМ

Как правило, маленькие щенки, выйдя впервые на улицу, начинают хватать в пасть все, что видят: пачки от сигарет, листики, палки и корешки, окурки, жвачки и, конечно же, еду. Это нормальное поведение для моло-

дой особи, которая познает мир свойственным ее виду образом. Если не стремиться каждый раз насильно доставать из пасти захваченное, подобное буйное подбирание всего, что лежит в зоне досягаемости, проходит буквально за первую же неделю прогулок, да и в большинстве случаев, даже хватая что-то несъедобное, щенок несет предмет некоторое время в пасти и затем сам его выплевывает, не проглатывая.

Я бы настоятельно рекомендовала хозяевам щенков постараться взять в руки свою тревожность и не вмешиваться в процесс познания мира, конечно, если этот процесс безопасен: даже если ваш щенок проглотит жвачку или кусочек бумажки, ничего страшного не произойдет. Однако если на каждую попытку щенка понюхать что-то новое или взять это в пасть вы будете реагировать хищным броском в его сторону и ковырянием в пасти, а то и в глотке малыша, вы сами своими действиями можете спровоцировать стремление щенка поскорее проглатывать все, что может его заинтересовать, — просто чтобы успеть овладеть сокровищем до того, как вы успеете добежать до крохи. «Бонусом» при подобном поведении вы получите питомца, который, взяв что-то в пасть, стремится поскорее от вас убежать, потому что экзекуции в духе «попробую достать из тебя эту бумажку, даже если она уже про-

глочена» никому не нравятся. А в некоторых случаях подобное поведение хозяина может спровоцировать развитие у собаки агрессивного поведения в ответ на тянущиеся к ней руки или попытку удержать или провести осмотр.

Если же щенок жадно **глотает** все, что находит на своем пути, обратитесь за помощью к ветеринарному врачу — такое поведение может быть симптомом глистной инвазии, гастрита и иных проблем со здоровьем малыша.

ГОЛОДНАЯ СОБАКА

Собака, испытывающая голод, конечно же, будет пытаться заглушить это чувство, используя любой встреченный по пути аппетитный и не очень кусочек. Питомец должен получать рацион, соответствующий его возрасту, кондиции и уровню активности. Если вы — приверженец натурального кормления, убедитесь в том, что **питание вашего любимца сбалансированное и полноценное**. В этом вам поможет ветеринарный диетолог.

Если вы владелец щенка, убедитесь в том, что ваш малыш имеет возможность получать суточный рацион дробно. Желудок у малышей еще совсем маленький, поэтому кормить их следует небольшими порциями, но часто.