



ЛЕОНИД САБАНЕЕВ

ВСЕ ОБ ОХОТЕ



ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ



Издательство АСТ
Москва

УДК 639
ББК 47.1
С12

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Сабанеев, Леонид Павлович.

С12 Все об охоте. Подарочное издание / Л. П. Сабанеев. — Москва : Издательство АСТ : Кладезь, 2026. — 864 с. — (Классика в одном томе. Подарочное издание).

ISBN 978-5-17-164603-5

Леонид Павлович Сабанеев — выдающийся знаток природы, блестящий популяризатор зоологии и страстный охотник, имя которого неразрывно связано с золотым фондом русской охотничьей литературы.

«Всё об охоте» — настоящий кладезь знаний и наблюдений, основанных на многолетнем опыте, уникальных экспедициях и личных впечатлениях автора. Это настоящая летопись русской охоты, где в равной мере сочетаются точность наблюдений натуралиста, полезные советы практикующего охотника и богатое культурное наследие. На её страницах соседствуют строгая систематизация знаний и увлекательные описания охотничьих приключений, а также приметы и традиции. В книге вы найдете: календарь охоты по месяцам года, систематическое описание повадок и мест обитания птиц и зверей; практические рекомендации по различным видам охоты; сведения об охотничьем оружии и их настройке с таблицами и схемами; информацию о породах собак, их воспитанию, натаске и правильному уходу.

Подарочное издание «Всё об охоте» в изысканном классическом оформлении с иллюстрациями займёт достойное место в личной библиотеке каждого, кто увлечен миром природы и охоты.

**УДК 639
ББК 47.1**



ОТ РЕДАКЦИИ

Труды Леонида Павловича Сабанеева — это взгляд человека, умевшего видеть природу целостно: как живую, меняющуюся систему, где каждое время года, каждый зверь и каждая птица занимают свое место в великом круговороте жизни. Перед вами одно из важнейших произведений автора, вобравшее в себя и точность наблюдений натуралиста, и страсть охотника, и чуткость художника слова.

Основу книги составляет знаменитый «Охотничий календарь», где жизнь природы представлена месяц за месяцем. Январь и февраль — суровые, с охотой в морозных лесах и полях; весна — пора пробуждения, перелетных птиц и первой зелени; лето — время наблюдений за зверем; осень — пора главных промыслов, когда охота становится особенно насыщенной и разнообразной.

Не менее ценен раздел, посвященный породам охотничьих собак. В нем автор с присущей ему тщательностью рассматривает особенности помощников охотника. Эти страницы — свидетельство особой роли собаки в русской охотничьей культуре: как верного спутника, как хранителя традиции, как символа самого духа охоты.

Редакция стремилась сохранить дух оригинального текста, при этом адаптировав его для современного читателя. Часовое время дается по Гринвичу, календарные даты — по старому стилю, так же как





и температурная шкала, для перевода которой в шкалу Цельсия нужно разделить величину на 4 и умножить на 5. В конце книги находятся вспомогательные материалы: старые русские и зарубежные меры, календарь с важными для охотников датами старого и нового стиля, словарь редких и устаревших слов, перевод иноязычных текстов и этнографические названия.

Мы убеждены, что и сегодня этот труд будет интересен каждому, кто ценит традиции русской охоты, кто хочет глубже понять природу и прикоснуться к культурному наследию. Для опытных охотников это возможность сверить свой путь с мудростью прошлого. Для начинающих — источник знаний и вдохновения. Для всех, кто любит природу, — встреча с ее образами, сохраненными для нас рукой внимательного и чуткого натуралиста.



ОХОТНИЧИЙ КАЛЕНДАРЬ







ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ ОХОТНИЧЬИХ ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ

ЯНВАРЬ

Птицы



Клинтух. В Крыму и южном Закавказье оседлая птица и на зиму не отлетает.

Вяхирь. В южном Закавказье зимует.

Тетерев. Держится большими стадами в чащах чернолесья. Продолжает ночевать в снегу. — *Стрельба из ямок (вылетающих из-под снега).* Дробь № 4–5 англ.

Глухарь. Около лесных речек, в чащах, иногда стайками (самцы отдельными); в сильные морозы ночует в снегу. — *Охота с подъезда, в неглубокие снега.*

Рябчик. В чащах олешняка, реже ельника, по берегам речек.

Белая куропатка. В ивняковых зарослях, по болотам, стаями. — *(Промысловая охота.)*



Серая куропатка. Большими стадами в кустах около полей, куда вылетает кормиться. В глубокие снега прибивается к жилью. — *Охота с подъезда на саних.* — *(Лучшее время для покупки живых куропаток.)*

Каменная куропатка. Держится (на Кавказе) б. ч. близ горных аулов, около гумен.

Горная индейка. В Кавказских горах держится у пределов лесной растительности.

Фазан. В камышовых зарослях или лесных чащах. В Волжской дельте выходит кормиться на солончаки, на Кавказе — в поля. — *(Промысловая охота с полотном (ширмами) и выслеживание по снегу.)*

Турач. Держится (в Елисаветпольской губ. и некоторых других местностях южного Закавказья) в камышах, бурьяне и мелком кустарнике. — *(Если выпадет снег, туземцы выслеживают турачей, забившихся в кусты, и стреляют их почти в упор.)*

Перепел. В южном Закавказье местами (в Талышских и Карагаских степях) зимует.

Дрофа. Зимует в Закавказье (под Ленкоранью, Сальянами, особенно же в Муганских степях), Крыму, южной Бессарабии, Херсонской губ., годами (частью) в Подольской, Астраханской и Ставропольской губ. Держится большими стаями, преимущественно на озимях. В южном Дагестане отлет на юг кончается в первых числах, а в последних начинается уже обратный пролет на север. — *Стрельба на перелетах; на южном берегу Крыма — в туман.*

Стрепет. В степях бассейна Куры зимует в огромном количестве и иногда в конце месяца показывается и в других местностях Закавказья.

Погоныш. В Крыму и южном Закавказье иногда встречается в большом числе весь месяц. Держится больше в лесу.

Водяная курица. Зимует в юго-восточном Кавказе, по Каспийскому побережью.

Журавль. Одиночные особи зимуют в Муганских степях.

Чибис. В южном Закавказье многие остаются зимовать (особенно в Муганских степях).

Ржанки. Встречаются в небольшом количестве в Закавказских степях.



Болотный кулик (неттигель). В юго-восточном Кавказе зимует.

Бекас. В Закавказье местами (особенно в долине Куры и под Ленкоранью) держится весь месяц около канав, теплых речек и на рисовых полях, но с нового года начинает убавляться.

Гаршнеп. В небольшом количестве встречается в Закавказье (в Талышах, под Ленкоранью и др.).

Вальдшнеп. В значительном количестве зимует в юго-западном и юго-восточном Кавказе (около Батума, Елисаветполя, Ленкорани и др.; иногда встречается в одиночку и под Тифлисом); годами (?) в небольшом числе на южном берегу Крыма. Держится в густом кустарнике около родников.

Кулики. На южном берегу Каспия весь январь держится много *гурхтанчиков* — *чернозобиков* (*Tringa alpina*), *шилоклювок* (*Recurvirostra*), *перевозчиков* (*Actitis*; тоже и на озере Гокче), *травников-красноножек* (*Tot. calidris*), *песчанок* (*Calidris are-naria*) и в небольшом числе *прудовые кулики* (*Tot. stagnatilis*).

Лебеди. Зимуют на Каспии в большом количестве.

Гуси. У южных берегов Каспия зимуют *серые гуси*, *белолобая*, *малая* и *краснозобая казарки* (*Ans. cinereus, albifrons, minutus, ruficollis*). В конце месяца *белолобая казарка* начинает лететь на север. В Крыму (у берегов Сиваша) зимуют *серые* и *гуменники* (*A. segetum*) и в неб. числе *белолобые казарки*.

Утки. В Крыму зимуют *гоголи*, *хохлатые* и *сероспинные чернети* (*Plaucion, Fuligula cristata u marila*), *пеганки* (*A. tadorna*), вероятно, и другие утки; в Закавказье также *шилохвосты* (в большом количестве, преимущественно самцы), *широконоски*, *чирки-коростельки* (*A. sгесса*), *подматерки*, *савки* (*Undina mersa*), *большие крохали* и *лутки*, *лайки* (*Harelda glacialis*; большею частью в северной части Каспия); *пеганки* (*Alas tadorna*), в небольшом числе *красные утки* и *белоглазые чернети* (*Fuligula Nyгоса*).

Турпаны (*Oidemia fusca*) и *сероспинные чернети* зимуют больше на оз. Гокча. Кряковные утки зимуют частью и во многих других местностях южной России.

В конце месяца в Закавказье начинается иногда обратный пролет на север некоторых уток, преимущественно *крякв* и *чирков-коростельков*.



ЯНВАРЬ

Звери



Медведь. Лежит в берлоге. В более южных местностях (на Кавказе, иногда в Брянских лесах) мечет молодых в конце месяца. — Главная охота на берлоге, б. ч. облавой; реже с собаками и гоном.

Волк. В начале месяца начинается течка старых волчиц, в середине и конце — молодых. Прибылые волки ходят с переярками. Все ведут кочевую жизнь и на одном месте долго не задерживаются. Держатся (днем) в частом мелколесье; если же снег окреп, то в поле. — Охота нагоном по псковскому способу (в средних губ.). — Заганивание на лошадях, по глубокому рыхлому снегу (в степных местностях). — Охота с поросенком и охота на падали. — Зимняя охота с борзыми на снях.

Лисица. Держится у опушек мелколесья, откуда выходит кормиться в поля; если снег окреп, то держится исключительно в поле. —

Рис. 1. Медведь




Рис. 2. Тигр




Рис. 3. Рысь




Рис. 4. Куница





Охота в объезд на саях; с псковичами; изредка подстерегают на падали. — Заганивание (в степи).

Тигр. В юго-восточном Кавказе, в Закаспийском и Туркестанском крае, в южной и юго-восточной Сибири держится б. ч. в камышах около рек и озер, приближаясь на зиму к жилью или зимовкам кочевников, и в середине зимы ведет более оседлую жизнь. Молодые (б. ч. почти двухгодовалые?) в январе ходят отдельно. У старых начинается течка (через год?). — *Иногда подстерегают ночью (с лабаза или из ямы) на задранной скотине.*

Рысь. Ведет бродячую жизнь. Придерживается (в северной России) чащ больших лесов; на Урале каменистых вершин. — *Охота с собаками по следу. — Охота с псковичами. — (Ловля капканами).*

Барсук. Лежит в норе.

Росомаха. Ведет бродячую жизнь (в больших лесах). В конце месяца (в более южных местностях, именно Литве) начинается течка.

Куница. Держится в больших хвойных и смешанных лесах. В сильные морозы иногда спит (в дуплах и беличьих гнездах). — *Охота с собакой (лайкой) по следу.*

Хорек и горноста́й. Держатся большею частью поблизости жилья, в особенности горноста́й. — *(Промысловая охота с собаками. — Ловля капканчиками и ловушками).*

Выдра. Живет около полыней и родников (на небольших реках). — *Заганивание собаками в удобных для того местах. — Подкарауливание у полыней. — (Ловля капканами, на следу, б. ч. на рыбью приманку).*

Норка. По берегам речек, у родников и незамерзающих мест. — *Подкарауливание на талых перекатах речек и около ключей. — (Ловля капканами и ловушками).*




Рис. 5.
Плашка —
капкан на горноста́я



Дикая коза. Ходит стайками, недалеко от болот и речек; в Урале на горах и в логах. У старых самцов в конце месяца показываются рога. — Охота облавой (редко) или нагоном, с подхода, в юго-западной России иногда с гончими. — Случайная стрельба у лесных дорог.

Олень благородный. Сбрасывает рога (на Кавказе и в южной Сибири). В конце месяца иногда (в юго-западной Сибири) показываются новые. На Кавказе спускается с гор в леса низменностей. — Охота (на Кавказе) с гончими (редко).

Северный олень. Начинают расти новые рога. Ведет бродячую жизнь, придерживаясь моховых болот, на Урале ельников. — Охота скрадом; стрельба у лесных дорог.

Лось. Молодые самцы сбрасывают рога. При глубоких снегах ведет почти оседлую жизнь. Придерживается больше осинников около болот и речек, гарников; на Урале также боров и отметей больших гор. — Охота облавой (с кричанами); с зверовыми собаками (лайками), иногда с гончими, верхом; также скрадом.

Туры (*Capra caucasica* — с расходящимися концами рогов и *Aegoceros pallasii* — с рогами, напоминающими бараньи, со сходящимися концами). Держатся (всю зиму) большими стадами (иногда до 100) в высоких горах Главного Кавказского хребта, у границы лесов. В начале месяца (и в конце декабря) спариваются.

Козлы. Живут (*Capra aegagrus*) на южных склонах Главного Кавказского хребта, в горах южного Кавказа и Закаспийского края. Сибирь



Рис. 6. Тэк



Рис. 7. Кaban



ские козлы (тэк, *Capra sibirica*) — в горах Алтая, Саяна и Туркестанского края. Течка в декабре и январе.

Кабан. Живут в камышах и лесах стадами. В конце месяца свиньи (в низовьях Волги) начинают пороситься. — *Охота верхом в камышах.*

Зайцы. Русаки держатся б. ч. около жилья, беляки — в осинниках, изредка в садах. На юге начинается течка (русаков). — *Охота по следу и на приваде (на гумнах).* — *Охота с нагоном.*

ФЕВРАЛЬ

Птицы



Вяхирь. В конце, очень редко в середине месяца показывается в юго-западных губерниях.

Клинтух. В середине, иногда в начале прилетает в Бессарабию; на юге и в юго-западных губ. — в середине или во второй половине; в Малороссии — в конце. Вообще прилетает немного ранее вяхира.

Тетерев. В средних и восточных губ. начинает вылетать на опушки и перестает ночевать в снегу (если наст). В юго-западном крае, а изредка в средних черноземных губ. во второй половине начинает бормотать.

Глухарь. Выбирается из чащей в редколесье; в конце или (в более южных местностях) середине месяца старые самцы начинают щелкать.

Рябчик. Держится в чащах. Во второй половине в западной и юго-западной России начинает разбиваться на пары и *идти на пищик.*

Белая куропатка. Держится стаями в тальниках и ракитниках. В конце месяца переселяется в моховые болота и начинает разбиваться на пары.

Серая куропатка. На Кавказе, в Крыму и Бессарабии в середине месяца или ранее начинает разбиваться на пары; в южных и западных губ. — в конце. Держится б. ч. на обтаявшей пахоте. В более северных местностях летает еще стадами, около жилья (в глубокие снега) или в кустарниках по оврагам и в мелочах. — *Охота та же, что и в январе.*



Каменная куропатка. В конце начинает разбиваться на пары.

Фазан. Держится в тех же местах, как и в январе.

Дрофа. В Закавказье пролет обыкновенно начинается в первых числах; в Бессарабии, юго-западных и южных, юго-восточных губ. — во второй половине. Сначала прилетают самцы.

Стрепет. В Закавказье пролет на север с середины, чаще в конце месяца.

Журавль. С первых чисел показывается (иногда) в Крыму и Закавказье; около середины — в Бессарабии; в конце — в южных губерниях, и начинается валовой пролет на Кавказе.

Чибис. Около середины в Закавказье начинается пролет зимовавших на севере; во второй половине прилетает в Бессарабию, в конце месяца — в южные, юго-западные и (иногда) в западные губ.

Ржанки. В конце месяца появляются в юго-восточном Закавказье.

Болотный кулик. В Закавказье пролетные показываются в конце месяца.

Кулики. Во второй половине показываются в Закавказье *черныши* (Tot. ochropus), *песочники* (Aegialites) и некоторые другие кулики.

Турухтан. В юго-восточном Кавказе (под Ленкоранью) показывается с половины месяца.

Кроншнеп. В Закавказье показывается (пролетный) иногда в конце месяца.

Бекас. В Закавказье и Бессарабии пролет начинается в середине или во второй половине.

Вальдшнеп. В первой половине начинается пролет в южном Закавказье (под Тифлисом позднее), а в конце — тяга местных (в юго-западном Кавказе).

Лебеди. С первых чисел пролет (и отлет) в Закавказье; немного позднее (или в середине) появляются в Бессарабии; во второй половине — в южных и юго-западных губ.

Гуси. В Закавказье пролет с первых чисел; в Бессарабии — в середине или немного ранее; в юго-западных, южных и юго-восточных губ. (Астраханской и Ставропольской) — во второй половине.

Утки. С первых чисел в Закавказье и Крыму начинается прилет (и отлет) *крякв*, немного позднее *чирков* — (А. сгесса); на морцах юж-



ной части Каспия показывается много *связей*. *Широконоски*, *красноглавые чернети* (*Ful. ferina*) держатся в юго-восточном Кавказе до конца февраля, и в это же время начинается здесь пролет *белоглазых черншей* (*Ful. pygoca*) и отлет *гоголей*, *красных нырков* (*Ful. rufina*) и *крохалей* (*M. merganser, albellus*). В первой половине или в середине показываются в Бессарабии *кряквы чирки* и некоторые черневые утки (?); в середине здесь начинается большой пролет *связей*, а в южных, юго-западных и юго-восточных губ. прилетают *кряквы (гоголи* в юго-вост. губ. показываются ранее). Во второй половине или в конце валовой прилет *крякв* и начало полета *чирков* на всем юге; в южных губерниях показываются *хохлатые чернети* (гоголи?); в юго-восточном Кавказе — *чирки-трескунки* (*Anas querquedula*), а в западных и северо-западных губ. — первые *кряквы*.

Жаворонок. Во второй половине ранний прилет в южных губерниях.

Скворец. Около середины показывается в юго-западном крае. (В юго-восточном Закавказье зимует.)

Дрозды. Первые замечаются на юго-западе в конце месяца.

ФЕВРАЛЬ

Звери



Медведь. В средних губерниях мечет большинство самок (2-х, реже 3-х). В Литве и на Волыни выходит из берлоги (чаще в конце месяца). — Охота та же, что и в январе.

Волк. В более южных местностях течка кончается («на Сретенье волчьи стада расходятся»). В средних губ. гоньба молодых волчиц. Уцелевшие прибылые волки присоединяются к матке. В более северных губ. в первых числах гоньба только начинается — *Охота та же, что и в январе.*

Лиса. В наст выходит из чащей в поля. На юге течка начинается с первых чисел, в средних — большею частью в конце. — *Охота та же, что и в январе, кроме того, скрадом и на тропе, во время течки.*