



• ПРИРОДНЫЙ ГИД •

ПТИЦЫ



Карманный
АТЛАС-ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ



МОСКВА

УДК 568.2(03)
ББК 28.693.35я2
П87

Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
aabeele, adamikarl, Agami Photo Agency, Agdesigner7777, alberto clemares exposito, AlekseyKarpenko, Alex Alderic Jero, alitellioglu, Andrew Goodsell, Andrew M. Allport, Andrey V Yvalkov, artel-Artyom Minasyan, ArtMediaFactory, Artur Bociarski, ATTILA Barsan, AndreAnita, Berbegal Miguel Angel, bieszczady_wildlife, Bjorn H Stuedal, Bouke Atema, Brian E Kushner, Brian Woolman, CezaryKorkosz, clarst5, d3_plus, Danita Delimont, David Havel, David Kalosson, David Pegziz, Dennis Jacobsen, Diego Grandi, Dilomski, Edwin Butter, Element allquility Designe, Erni, ESCOCIA, evgen_gu, F-Focus by Mati Kose, fernando sanchez, FJAH, Foto 4440, FotoRequest, Galabin Vasilev Asenov, ger-gosz, Giedrius, godi photo, Grigorii_Khasanov, Harold Stiver, Harry Collins Photography, Hayley Crews, Henk Bogaard, Henri_Lehtola, Hubert Schwarz, iacomino FRIMAGES, ILias Rafail Filotheos, Illustrations designer, imageBROKER.com, InFocus.ee, Japan_mark3, Jesus Cobaleda, Jesus Giraldo Gutierrez, John Navajo, Johnny_px, Jonh Knox, Karel Bartik, Kenan TALAS, Kersti Lindstrom, Kike.garcia.85, Leo Bucher, Licvin, Lima_84, M.Style, Mainakhalder_01, Marcin Perkowski, Martin Fowler, Mats Brynolf, matushaban, MD.RAHIM88, Melinda Nagy, Menno Schaefer, Michal Hykel, Michal Pesata, migfxgallery, Mike Frankenstein, Milan Zygmunt, Mircea Costina, Miroslav Hlavko, MJphotographics, MMCEz, ms_pics_and_more, muratart, mutinamatyas_photo, Nathalie Geelen, Neil Bowman, Nick van den Berg, Nick Vorobey, Nigel J. Harris, Oleksandr Dziuba, Ondrej Prosicky, Oren Douek, Pablesku, Peter Bino Wild Nature, Petr Simon, Piotr Krzeslak, Piotr Poznan, Risto Puranen, Robert Schneider, Rudmer Zwerver, Ryzhkov Serhii, Sander-MeertinsPhotography, Sanit Fuangnakhon, sergey-sk78, shaftinaction, Simonas Minkevicius, SMARTCARE, smutan, StockPhotoAstur, Sylvia Adams, Tarpan, thsulemani, Toni Genes, Tunatura, Ujhelyi, Vagabond3490, Viktor Busel, Vishnevskiy Vasily, vitalij_otroshko, Vladimir Pankov, Voodison328, W. de Vries, WayneDuguay, Weblogiq, WildlifeWorld, WildMedia, Wilfred Marissen, Wim Hoek, Wirestock Creators, yod 67, Yongkiet Jitwattana-tam, Yuriy Balagula, Zeno Swijtink, Zoran zoo-vrt / Shutterstock / FOTODOM
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

П87 **Птицы** : карманный атлас-определитель. —
Москва : Эксмо, 2026. — 224 с. : цв. ил. — (Природ-
ный гид. Карманные справочники-определители).

ISBN 978-5-04-225507-6

Птицы окружают нас повсюду — в городских парках и садах, на лесных тропах, у рек и озёр, среди бескрайних полей и морских побережий. Этот удобный карманный гид поможет вам определять птиц России по внешним признакам, особенностям поведения и местам обитания. На его страницах вы найдёте подробные описания и красочные фотографии 200 видов птиц — от самых обычных и хорошо знакомых до редких и охраняемых. Благодаря справочнику вы научитесь отличать похожие виды друг от друга, узнаете, где и в какое время года их можно встретить, познакомитесь с особенностями их миграций, питания и размножения. Гид станет незаменимым спутником на прогулках, в путешествиях и походах, открывая перед вами удивительный и разнообразный мир пернатых обитателей нашей страны.

УДК 568.2(03)
ББК 28.693.35я2

ISBN 978-5-04-225507-6

© Оформление.
ООО «Издательство
«Эксмо», 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	8
Водоплавающие и околотовные	10
Лебедь-шипун	12
Лебедь-кликун	13
Малый лебедь	14
Серый гусь	15
Гуменник	16
Белолобый гусь	17
Кряква	18
Связь	19
Серая утка	20
Чирок-свистунок	21
Чирок-трескунок	22
Шилогвость	23
Широконоска	24
Огарь	25
Пеганка	26
Хохлатая чернеть	27
Красноголовая чернеть	28
Гоголь	29
Луток	30
Обыкновенная гага	31
Морянка	32
Большой крохаль	33
Краснозобая гагара	34
Чернозобая гагара	35
Белоклювая гагара	36
Чомга, или большая поганка	37
Красношейная поганка	38
Черношейная поганка	39
Малая поганка	40
Кудрявый пеликан	41
Розовый пеликан	42
Серая цапля	43
Большая белая цапля	44
Малая белая цапля	45
Большая выпь	46
Волчок, или малая выпь	47
Кваква	48
Каравайка	49
Колпица	50



Белый аист	51
Черный аист	52
Серый журавль	53
Лысуха	54
Камышница	55
Коростель	56
Водяной пастушок	57
Погоныш	58
Кулик-сорока	59
Ходулочник	60
Шилоклювка	61
Степная тиркушка	62
Чибис	63
Тулес	64
Галстучник	65
Малый зуек	66
Морской зуек	67
Камнешарка	68
Хрустан	69
Бекас	70
Дупель	71
Вальдшнеп	72
Большой кроншнеп	73
Перевозчик	74
Фифи	75
Мородунка	76
Круглоносый плавунчик	77
Озерная чайка	78
Серебристая чайка	79
Сизая чайка	80
Речная крачка	81
Черная крачка	82
Обыкновенный зимородок	83
Белая трясогузка	84
Горная трясогузка	85
Оляпка	86
Тростниковая камышевка	87

Лесные птицы.....88

Глухарь	90
Тетерев	91
Рябчик	92
Дикуша	93
Скопа	94



Обыкновенный осоед	95
Черный коршун	96
Тетеревятник	97
Перепелятник	98
Канюк	99
Зимняк	100
Орлан-белохвост	101
Беркут	102
Болотный лунь	103
Полевой лунь	104
Луговой лунь	105
Обыкновенная пустельга	106
Дербник	107
Кобчик	108
Чеглок	109
Сапсан	110
Обыкновенная кукушка	111
Глухая кукушка	112
Филин	113
Уральская неясыть	114
Бородатая неясыть	115
Ястребиная сова	116
Ушастая сова	117
Болотная сова	118
Домовый сыч	119
Мохноногий сыч	120
Воробьиный сычик	121
Большой пестрый дятел	122
Малый пестрый дятел	123
Трехпалый дятел	124
Желна	125
Зеленый дятел	126
Вертишейка	127
Обыкновенный козодой	128
Клинтух	129
Вяхирь	130
Свиристель	131
Желтоголовый королек	132
Крапивник	133
Сибирская завирушка	134
Певчий дрозд	135
Черный дрозд	136
Рябинник	137

Белобровик	138
Пеночка-весничка	139
Пеночка-теньковка	140
Пеночка-трещотка	141
Славка-черноголовка	142
Славка-завирушка	143
Зарянка	144
Обыкновенный соловей	145
Мухоловка-пеструшка	146
Серая мухоловка	147
Обыкновенная горихвостка	148
Обыкновенная каменка	149
Ополовник	150
Большая синица	151
Лазоревка	152
Черноголовая гаичка	153
Сероголовая гаичка	154
Обыкновенный ремез	155
Обыкновенный поползень	156
Обыкновенная пищуха	157
Иволга	158
Обыкновенный жулан	159
Серый сорокопут	160
Сойка	161
Кедровка	162
Ворон	163
Зяблик	164
Юрок	165
Чиж	166
Щегол	167
Снегирь	168
Клест-еловик	169
Дубонос	170
Чечетка	171
Щур	172
Чечевица	173

Птицы открытых ландшафтов 174

Белая куропатка	176
Тундряная куропатка	177
Серая куропатка	178
Перепел	179
Дрофа	180



Стрепет	181
Сизоворонка	182
Золотистая щурка	183
Удод	184
Полевой жаворонок	185
Хохлатый жаворонок	186
Рогатый жаворонок	187
Желтая трясогузка	188
Конек луговой	189
Обыкновенная овсянка	190
Овсянка-ремез	191
Пуночка	192
Коноплянка	193
Скальные и прибрежные обитатели.....	194
Большой баклан	196
Хохлатый баклан	197
Малый баклан	198
Полярная крачка	199
Тупик	200
Моевка	201
Синантропные (жители городских и сельских ландшафтов).....	202
Сизый голубь	204
Кольчатая горлица	205
Обыкновенная горлица	206
Черный стриж	207
Деревенская ласточка	208
Городская ласточка	209
Береговушка	210
Сорока	211
Галка	212
Грач	213
Ворона серая	214
Обыкновенный скворец	215
Домовый воробей	216
Полевой воробей	217
Зеленушка	218
Заключение.....	219
Алфавитный указатель.....	220



ВВЕДЕНИЕ

Птицы окружают нас повсюду. Даже если круглый год жить в городе. А стоит выйти ближе к природе, оказаться в парке или на даче, а тем более в лесу или в поле, — тут же погрузишься в мир мелодичного птичьего пения. Мы слышим птиц всегда, даже если не отдаем себе в этом отчета. А уж весной какой возникает взрыв трелей и щебета после долгой и тихой зимы! И просыпаешься каждое утро от их неугомонного и жизнерадостного гвалта.

Всего в России более восьмисот видов птиц. Но в этом гиде собрана лишь малая часть населяющих нашу необъятную страну пернатых. Но полистав его, вы все же наверняка найдете для себя нечто новое. Даже обычный домовый воробей может оказаться птичкой непростой, о котором, оказывается, что-то да не знаешь.

В гиде все птицы распределены по пяти основным разделам: водоплавающие и околотовные — то есть те, чья жизнь непосредственно связана с водоемами; лесные птицы и птицы открытых ландшафтов (полей, лугов, степей) — и значительная часть из них представлена певчими птицами; скальные и прибрежные птицы, а также синантропные птицы — это те, которые приспособились к жизни рядом с человеком в измененных им ландшафтах, в частности городах.

В рамках каждого раздела сделано деление птиц по отрядам и семействам. Так, птицы из одного отряда и семейства собраны рядом, как наиболее родственные друг другу. Некоторые представители одного семейства сильно отличаются друг от друга, а другие — очень похожи.

Сделаем небольшое уточнение: если птица, например, в разделе водных, это не значит, что ее не встретишь в лесу или поле. Птицы — животные вольные, и для их крыльев нет преград между широкой рекой и глухим лесом, неприступными скалами и открытым морем. Поэтому при помещении той или иной птицы в раздел с соответствующим природным ландшафтом мы руководствовались принципом наибольшего ее ожидания именно в этой зоне. Конечно, та же скопа, хоть и помещена в раздел лесных птиц, очень прочно связана с водоемами как со своей основной кормовой базой.



Поэтому призываем принимать в расчет некоторую условность ранжирования.

Для наглядности в книге используются такие обозначения:



Ареал и среда обитания



Миграция



Описание



Поведение и размножение



Кормовая база



Красная книга России

Наш гид можно и нужно брать с собой на прогулки, где бы они ни выдавались: на природе или даче, в садах или парках, на побережье или по реке, в деревне или городе. Птицы ждут нас повсюду.

Вперед, в их удивительный и прекрасный мир!





ВОДОПЛАВАЮЩИЕ И ОКОЛОВОДНЫЕ





ЛЕБЕДЬ-ШИПУН

Cygnus olor

Отряд Гусеобразные (*Anseriformes*), семейство Утиные (*Anatidae*).



В России обитает в основном в европейской части и в южных районах Сибири. Селится на спокойных озерах, старицах и заливах с тростником и камышом, а также на крупных прудах. В городах часто держится на парковых водоемах с пологими берегами, но выбирает участки с зарослями. Предпочитает мелководья с богатой водной растительностью.



Частично перелетный вид; в средней полосе страны часть птиц остается зимовать на незамерзающих водоемах. Осенью и весной на пролете шипуны могут формировать миграционные стоянки, а в период размножения держатся раздельно или колониями.




Длина — 145–160 см. Белая птица с оранжево-красным клювом и черным наростом у основания. На воде шипун часто держит шею дугой и слегка приподнимает крылья. Размах крыльев обычно 210–240 см; в полете издают крыльями «скрип».



Пара занимает участок, где птицы строят большое гнездо из стеблей и водной растительности в зарослях или на кочке; кладка чаще 5–7 яиц, насиживает самка, самец охраняет территорию. При раздражении птица шипит, а у выводка взрослые могут активно отгонять лодки и собак.



Питается водными растениями, листьями и корневищами, ряской; иногда собирает моллюсков и мелких беспозвоночных. На берегу может щипать траву на сырых лугах.



Лебеди-шипун образуют пары на всю жизнь. Если один из партнеров погибает, второй может оставаться вдовцом несколько сезонов, прежде чем найти новую пару

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН

Cygnus cygnus

Отряд Гусеобразные (*Anseriformes*), семейство Утиные (*Anatidae*).



В России обитает как в северных регионах и средней полосе, так и в южных. Гнездится в тундре, лесотундре, тайге, лесостепи и степи на больших озерах и в поймах, где есть мелководья и островки. Гнезда строит на кочках и островах среди болотной растительности, на берегу озер, а кормится чаще на обширных мелководьях. Избегает людных мест и селится в глухих районах.



Перелетный вид; зимует южнее, либо западнее в незамерзающих водах и в более мягком климате. На осеннем пролете сроки отлета сильно зависят от погоды: при резком похолодании стаи уходят раньше.



Длина — 145–160 см. Белый лебедь без черного нароста на клюве; желтый цвет занимает большую часть клюва. Шея обычно держится прямее, чем у шипуна. Размах крыльев 218–243 см, в полете шея вытянута, посадка тяжелая, с длинным пробегом по воде перед взлетом.



Пара сохраняется годами. Птицы строят гнездо на кочке или островке среди болотной растительности и вместе охраняют кладку и птенцов. Кладка чаще 5–7 яиц; при опасности взрослые уходят на воду и закрывают собой и выводок.



Питается водными и прибрежными растениями, корневищами и побегами; кормится на мелководьях, доставая листья со дна. Охотно щиплет траву на сырых берегах и пойменных лугах рядом с водой.



Весной кликуна удобно наблюдать на разливах и больших озерах. Узнать его можно по трубному крику





МАЛЫЙ ЛЕБЕДЬ

📖 *Cygnus bewickii*

Отряд Гусеобразные (*Anseriformes*), семейство Утиные (*Anatidae*).



Гнездится в тундре и лесотундре, на озерах и старицах с широкими мелководьями. Во время перелета останавливается на больших водоемах и разливах. На пролете часто выбирает места, где рядом с водой есть открытые луга или поля.



Перелетный вид; зимует южнее или юго-западнее мест гнездования. Миграция идет волнами, и в отдельные дни на стоянках может появляться сразу много семейных групп. Возвращается на места гнездования поздно, когда вскрыются водоемы ото льда.




Длина — 115–127 см. По сравнению с кликуном и шипуном заметно меньше. На клюве желтое пятно, обычно небольшое; черного нароста нет. В полете силуэт выглядит более компактным, шея короче, взмахи быстрее. Размах крыльев — 170–195 см; рисунок желтого и черного на клюве у каждой птицы различается.



Держится семьями и небольшими группами. Гнездо устраивает на сухом месте рядом с водой, среди тундровой растительности; кладка обычно небольшая, чаще 3–5 яиц. У выводка взрослые держатся рядом и выводят птенцов на мелководья.



Основу корма составляют водные растения, корневища и молодые побеги, растущие на прибрежных мелководьях; на берегу щиплет траву. На стоянках во время полета активно кормится на сырых лугах и сельскохозяйственных угодьях.



Малого лебедя зачастую можно встретить на лугах, поросших обильной травой, поблизости от воды

СЕРЫЙ ГУСЬ

Anser anser 📖

Отряд Гусеобразные (*Anseriformes*), семейство Утиные (*Anatidae*).



Гнездится в лесостепи и на юге лесной зоны, также в Западной Сибири. Селится на озерах и старицах с тростником, на пойменных болотах и разливах, где рядом есть тихие плесы и густые заросли. Вне гнездования часто держится на больших водохранилищах, а кормится на лугах и полях.



Перелетный вид; на юге часть птиц может зимовать при наличии открытой воды и кормных полей. На пролете стаи регулярно делают дневные остановки у воды и уходят кормиться на сушу обычно утром и вечером.



Длина — 75–90 см. Крупная птица ровного серо-бурого тона. Клюв розоватый, лапы розовые. В полете заметны широкие крылья и неторопливый, уверенный ритм взмахов; стая часто идет клином или вытянутой линией, что характерно для крупных гусей.



Осторожность сочетается с наблюдательностью: место, где часто тревожат, запоминает и потом держится дальше от берега. Гнездо строит в тростнике или на кочке; кладка обычно 4–6 яиц. В середине лета, во время смены маховых перьев, на время теряет способность летать и выбирает глухие водоемы с непроходимыми зарослями.



Кормится травой и молодыми побегами, щиплет водную растительность; на полях подбирает зерно, выкапывает клубни и корневища. Молодым особенно важны личинки насекомых и мелкие водные беспозвоночные.

СЕРЫЙ ГУСЬ



ВОДОПЛАВАЮЩИЕ И ОКОЛОВОДНЫЕ



Чаще всего слышен в сумерках и на рассвете. Днем стаи обычно держатся на воде подальше от берега

