

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ	3
Важное предупреждение	3
Как понять, что кошке плохо: короткая памятка	4
ГЛАВА 2. МАНИПУЛЯЦИИ	10
Как удерживать кошку во время процедур	10
Как взвесить кошку и измерить температуру	14
Как дать кошке лекарство внутрь	17
Подкожные и внутримышечные инъекции	24
Что делать, если кошка сильно нервничает	31
Аптечка для кошки	33
ГЛАВА 3. БАЗОВАЯ ПРОФИЛАКТИКА.....	40
Обработка от внутренних паразитов.....	40
Обработка от наружных паразитов.....	49
График вакцинации	61
Кастрация котов и кошек.....	74
Профилактика: важнее, чем кажется	80
ГЛАВА 4. НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ	84
Диарея у кошек	84
Рвота у кошек	91
Инородные тела в желудочно-кишечном тракте.....	98
Запор у кошек.....	102



ГЛАВА 5. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.....117

Насморк у кошки..... 117

Кашель у кошек..... 120

ГЛАВА 6. ОПАСНОСТИ УЛИЦЫ127

Повреждения кожных покровов:

укусы, раны, ожоги 127

Укусы жалящих насекомых: осы, пчелы..... 138

Укусы комаров, мошки 140

Укус клеща 142

Укус змеи 145

Тепловой и солнечный удар у кошек..... 148

Переохлаждение и обморожение у кошек 153

ГЛАВА 7. ЭКСТРЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ.....159

Одышка у кошек 159

Отравления у кошек 165

Нарушения мочеиспускания у кошек 175

«Болезнь стеклопакетов»:

кошка застряла в окне..... 187

Падение с высоты..... 192

Внезапно отказали лапы:

тромбоэмболия у кошек..... 194

Судороги у кошек..... 199

ГЛАВА 8. ДЕРМАТОЛОГИЯ207

Что делать, если кошка чешется..... 207

Лишай у кошек..... 209

Ушной клещ у кошек 218

Угревая сыпь у кошек..... 221

Колтуны у кошек 223



ГЛАВА 9. ЗАБОЛЕВАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ	227
Самые частые проблемы ротовой полости у кошек	227
ГЛАВА 10. ЧТО-ТО ГДЕ-ТО ВЫРОСЛО: НОВООБРАЗОВАНИЯ У КОШЕК	233
Опухоли молочных желез у кошек	234
Фиброаденоматозная гиперплазия молочных желез у кошек	235
Образования на коже: опасные и менее опасные	237
Опухоли, которых не видно: внутренние новообразования у кошек.....	238
Чего ожидать, если у кошки опухоль	240
ГЛАВА 11. ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: КОШКА ХРОМАЕТ	242
Что сделать дома, если кошка захромала	244
Когда обязательно нужен ветеринарный врач	244
Давать ли обезболивающее до осмотра врача	245
ГЛАВА 12. ПРОБЛЕМЫ С ГЛАЗАМИ У КОШКИ	247
Признаки проблем с глазами у кошек.....	247
Причины заболеваний глаз у кошек.....	249
Первая помощь при проблемах с глазами	252
Что категорически запрещено при глазных заболеваниях до посещения врача.....	254
Что делать, если ветеринарного офтальмолога нет поблизости	255
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	257



ГЛАВА 1.

ВВЕДЕНИЕ

Меня зовут Ольга, и я уже долгое время работаю ветеринарным врачом. Чаще всего залог успешного лечения — своевременное обращение владельцев в клинику. Поэтому много внимания мы уделим тревожным признакам недомогания у кошек. Но в первую очередь я пишу книгу о первой помощи питомцу для тех, у кого нет круглосуточного доступа к ветеринарной помощи.

Для некоторых владельцев уметь делать подкожные инъекции и давать лекарства — суровая необходимость. А я подскажу, какие препараты и когда использовать. Грань между эффективной первой помощью и опасным самолечением очень тонкая, поэтому эта книга станет помощником и ориентиром, но не заменит полностью очный осмотр специалиста.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вся информация в этой книге — ознакомительная. Она не заменяет очную консультацию с ветеринарным врачом и не является руководством к самостоятельному лечению.

Если вам кажется, что вашему питомцу нужны какие-то лекарства, обсудите их применение с ветеринарным

врачом: он подберет дозу, оценит риски и, если нужно, выпишет рецепт.

Автор книги не несет ответственности за любые негативные последствия, возникшие в результате самостоятельного применения информации из данной книги.

Пожалуйста, берегите своих кошек и не занимайтесь самолечением! Любые препараты могут иметь побочные эффекты и противопоказания и быть не такими безобидными, как кажется.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОШКЕ ПЛОХО: КОРОТКАЯ ПАМЯТКА

Если **клиника недоступна** вовсе (ночь, праздники, транспортный коллапс):

- держите под рукой список телефонов круглосуточных клиник и ветеринаров, консультирующих онлайн;
- храните базовые препараты в аптечке;
- лучше действовать минимально, но правильно, чем активно, но опасно.

Понять, что кошке плохо, в первую очередь должен владелец, а не врач. Самые **первые маркеры здоровья** — **аппетит и туалет**. **Насторожить** должны любые изменения:

- кошка не ест или соглашается только на любимые лакомства;
- повышенная жажда;
- рвота, понос или полное отсутствие дефекации;
- мочится редко, с болью, часто или, наоборот, совсем перестает писать.



Очень важным признаком заболевания будет **обильное слюнотечение** у кошки. В первую очередь оно может говорить о тошноте, инородном теле или отравлении. Но также слюнотечение встречается при боли в ротовой полости, повреждениях слизистой оболочки рта. Тогда, кроме слюнотечения, вы заметите:

- неприятный запах изо рта;
- кошка часто облизывается, «жуёт пустоту»;
- отказывается от еды, особенно твердой, или выплевывает ее;
- есть видимые язвочки, травмы, налет на языке или зубах, коричневые отложения, красные воспаленные десны;
- трет морду лапой, не дает заглянуть в рот.

Всегда обращайтесь внимание **на поведение** питомца — активность, игривость, готовность идти на контакт. Все кошки разные, и именно владелец знает, что для конкретного кота нормально, а что — странно и тревожно. Признаки заболевания:

- кошка прячется, избегает людей;
- лежит больше обычного, кажется вялой, часто говорят «как тряпочка»;
- не идет на зов, не встречает, не играет;
- агрессия — частый косвенный признак боли.

Кошки не умеют жаловаться и чаще молчат, терпят, прячутся, скрывая недомогания. Вот почему важно замечать малейшие изменения, особенно если вы живете далеко от ветеринарной клиники.



Поза кошки также может говорить о боли или какой-то проблеме: больная кошка зачастую сидит, сгорбившись, поджав лапы, втянув голову, или часто меняет позу, не может устроиться.

Но иногда **признаки недомогания «на виду»**:

- хромота или полная потеря опоры на конечность;
- повреждения кожного покрова;
- темные или гнойные выделения из ушей;
- слезотечение, прищуривание век;
- истечения из носа, чихание;
- частое дыхание, дыхание с открытым ртом;
- судороги, шаткость походки.

Обращайте внимание на **зрачки** кошки. В норме они сужаются на свет и умеренно расширяются в темноте. Насторожить должны:

- постоянно расширенные зрачки;
- один зрачок больше другого;
- отсутствие реакции зрачков на свет.

СОМНЕВАЕТЕСЬ — ПРОВЕРЬТЕ!

Главное правило: сомневаетесь — проверьте!

Температура: электронный термометр — в прямую кишку. Норма $-37,5-39,0$ °C. Выше $39,5$ °C или ниже $37,5$ °C — значит, не показалось, кошке нужна помощь!

Десны: должны быть розовые и влажные. Бледные, желтые, синие или липкие — плохо.

Пульс: 120–220 ударов в минуту.

Дыхание: 20–40 вдохов в минуту в покое.

Самое важное в первой помощи в домашних условиях — не навредить и не потерять время в тех ситуациях,



когда надо срочно ехать в клинику, как бы далеко она ни была.



Проверьте десна — они должны быть розовые и влажные. Бледные, желтые, синие или липкие — плохо.

НЕОТЛОЖНЫЕ СИТУАЦИИ

Перечислим неотложные ситуации, в которых стратегия «подождем до утра, понаблюдаем» неприменима.

Одышка, дыхание с открытым ртом. Кошка дышит тяжело, с усилием, часто или с открытым ртом. Живот участвует в дыхании. Слышны хрипы, свисты, у кота бледные или синие десны, фиолетовый язык.

Это: риск отека легких, тромбоэмболии, пневмоторакса (нарушения целостности грудной клетки со скоплением воздуха), гидроторакса (скопления жидкости в грудной полости), сердечной недостаточности.

Задержка мочеиспускания у кота. Кот часто бегаёт в лоток, не может пописать, садится, тужится, мяукает, лижет промежность, при этом мочеиспускание не происходит.

Обструкция (закупорка) уретры опасна для жизни — счет идет на часы, поскольку возможен разрыв мочевого пузыря и возникновение острой почечной недостаточности.

Судороги или потеря сознания, нарушение координации движений возможны при отравлениях, эпилепсии, черепно-мозговых травмах, опасных инфекциях.

Неукротимая рвота. Повторяющаяся рвота, особенно на голодный желудок, может быть признаком полной закупорки кишечника (инвагинация, инородное тело), а также признаком острого панкреатита. Оба состояния требуют немедленной коррекции обезвоживания внутривенными введениями растворов и дальнейшего устранения причины.

Падение с высоты, сильный удар или наезд автомобиля. Даже если кошка после этого встала и побежала, рано думать, что все обошлось: возможны внутренние кровотечения, гематомы, травмы таза.

Температура ниже 37 °С, особенно если при этом есть вялость, апатия, поверхностное частое дыхание. Может быть сепсис или шок, дома тут не можешь.

Утопление или компрессионная травма. Если кошка застряла в вертикально открытом стеклопакете или случайно оказалась в барабане стиральной машинки — ехать в клинику нужно срочно!

Отравление. Если кошка слизала хлорсодержащее средство для уборки или стирки прямо на глазах у владельцев, дать ей сорбент лучше уже на пути в клинику.



Общее правило для любой ситуации: если вы видите, что кошке становится хуже — лучше поехать в клинику и услышать «напрасно перепугались», чем не доехать вовсе.



Я не упомянула **осложнения родовой деятельности**, хотя это, безусловно, повод для срочного обращения к ветеринарному хирургу. Причина проста: я предполагаю, что все кошки, которые содержатся в качестве домашних любимцев, должны быть стерилизованы. Иначе пришлось бы отдельную главу посвящать половым инфекциям, заболеваниям матки, беременности, родам и проблемам во время лактации и периода половой охоты. Эта книга в первую очередь для обычных владельцев, а не для заводчиков.

ГЛАВА 2. МАНИПУЛЯЦИИ

КАК УДЕРЖИВАТЬ КОШКУ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУР

При оказании первой помощи кошке или проведении домашних манипуляций (прием лекарства, укол, осмотр раны) важна правильная фиксация. Она снижает стресс и предотвращает травмы как у животного, так и у владельца.

Даже самая спокойная домашняя кошка может внезапно вырываться, царапаться или кусаться, если почувствует боль или угрозу. В отличие от собак, кошки не признают авторитетов, договариваться с ними всегда лучше по-хорошему: избегая насилия и чрезмерно жесткой фиксации.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Действуйте спокойно и уверенно. Кошки считывают эмоциональный настрой человека. Если вам страшно — питомец это почувствует.

Все, что может понадобиться, подготовьте заранее.

Не работайте в одиночку, если есть возможность. Помощник, который будет удерживать кошку, значительно облегчает задачу.



Выбирайте помещение без укромных мест. Если кошка вырвется, ее будет проще поймать снова. А вот если питомец забьется под кровать, то выйдет не скоро.

Используйте нескользкую поверхность. Коврик или резиновая подкладка на столе дадут кошке ощущение опоры.

Не используем:

- намордники для кошек: хотя они встречаются в продаже, но усугубляют стресс питомца и мешают свободному дыханию;
- жесткий хват «за шкуру»: это раздражает, и, если кошке удастся вывернуться, укусы неизбежны.

На время перевязок, измерения температуры и некоторых других процедур удобно надевать на кошку **защитный воротник**. В нем можно спокойно вертеть головой, возмущенно мяукать и свободно дышать, а вот кусаться уже затруднительно.

Когда на кошку надет воротник, единственная оставшаяся опасность — когти на всех четырех лапах. Домашним питомцам допустимо коротко стричь когти в период лечения. Свободновыгульным котам «маникюр» не делаем, чтобы животное имело возможность постоять за себя или забраться на дерево.

СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ

ФИКСАЦИЯ С ПОЛОТЕНЦЕМ

(«КОШАЧЬЕ БУРРИТО»)

Универсальный и безопасный способ, особенно если вы работаете в одиночку. Подходит для того, чтобы дать таблетку, осмотреть уши и глаза, сделать укол.



Как делать:

- разложите полотенце на столе или другой поверхности;
- поставьте кошку посередине полотенца;
- заверните один край полотенца, плотно прижав лапы кошки к телу;
- сверху — второй край, затем нижнюю часть полотенца загните под живот;
- голова остается снаружи; лапы и когти — внутри.

Преимущества:

- исключает царапины;
- ограничивает движения;
- снижает тревожность за счет «упаковки».



УДЕРЖАНИЕ ВДВОЕМ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА

Оптимальный способ, особенно если «область интереса» находится на теле: нужно обработать рану или сделать подкожную инъекцию.

Как делать:

- помощник фиксирует кошку: одной рукой удерживает обе передние лапы, второй — обе задние. Лапы нужно брать ближе к корпусу, а между ними пропускать указательный палец. Руки предплечьями прижимают корпус кошки к столу;
- второй человек проводит нужную процедуру.

Не пугайтесь, если кошка будет громко завывать: как правило, это вызвано не болезненными ощущениями, а общим недовольством. Будьте к этому готовы, чтобы в такой момент от неожиданности не отпустить лапы!

Подстелите впитывающую пеленку на случай мочеиспускания — иногда кошки выражают протест именно так.

СУМКА-ФИКСАТОР

Специальная ветеринарная сумка-фиксатор — это такая сумка из прочной ткани с застежками и прорезями для лап и хвоста: можно, например, расстегнуть молнию и достать только одну лапу. Такая сумка позволяет безопасно удерживать кошку для проведения процедур, часто применяется в ветеринарных клиниках и может быть полезной дома.

При покупке обращайте внимание на качество изделия: ткань должна быть достаточно плотной, чтобы не пропускать когти, а липучка для фиксации вокруг шеи — надежной.



Преимущества:

- надежная фиксация тела и конечностей: кошка не может вывернуться или царапаться;
- ее удобно использовать, чтобы, например, дать таблетку, сделать укол, провести обработку ушей, глаз и рта.

Минусы:

- не каждая кошка спокойно даст посадить себя в сумку, особенно после того, как поймет, что ничего приятного в ней не происходит.

КАК ВЗВЕСИТЬ КОШКУ И ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ

Любой осмотр питомца при подозрении на недомогание или перед проведением профилактических процедур начинается с взвешивания и измерения температуры. Многие мои коллеги позволяют себе назначать препараты, определяя массу кошки «на глазок». Я придерживаюсь другой точки зрения.

Регулярное взвешивание позволяет:

- следить за общим состоянием кошки;
- вовремя заметить начало болезни;
- предотвратить развитие ожирения;
- контролировать динамику при хронических заболеваниях и в восстановительном периоде;
- сообщать точные данные ветеринару;
- давать препараты в обоснованной дозировке — на массу тела.

