

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Дорогие друзья!

Перед вами совершенно уникальная книга. Книга-открытие, книга-эксперимент, книга-мечта для тысяч любителей и любительниц вязания крючком. В одной книге собрались самые популярные, известные, опытные мастера, чтобы передать вам свои знания и вдохновение. Мы собрали под обложкой мастер-классы от совсем простых до сложных, и какой бы вы ни выбрали, вы все равно найдете для себя новое и интересное. Каждое описание максимально подробное, чтобы справились даже новички.

Давайте подробнее рассмотрим, какие изделия мы с авторами выбрали для этого сборника.

Базовый кардиган, который можно сочетать практически с любой вещью в вашем гардеробе. Спущенное плечо, интересный узор и широкие планки делают его современным и стильным.

Пончо — одежда, набирающая популярность в этом сезоне. вяжется просто, выглядит актуально и свежо.

Жакет с аккуратной отделкой станет вашим любимым предметом гардероба.

Смелый модный топ с ажурным узором можно носить не только в летний

зной. Он составит превосходную пару с пиджаком и джинсами.

Нежный жилет с авторским узором, несомненно, станет изюминкой вашего образа. Он пригодится вам и в теплое, и в холодное время года.

Стильная модная сумка в стиле бохо никого не оставит равнодушным! Этот аксессуар просто обязан быть у каждой девушки.


Легкий ажурный джемпер с вертикальными полосами узора, широкими рукавами и горловиной лодочка подойдет практически для любого случая и точно станет центром внимания.

Уютный теплый джемпер для прохладных дней согреет вас и подарит комфорт.

Наш крючковый сборник продолжает знаменитую серию «Созвездие. Вяжем с лучшими мастерами страны». Серия изменилась, чтобы стать ближе к вам — теперь книги компактнее, ярче, доступнее. Но внутри все та же атмосфера безудержного творчества! Ловите волну вдохновения с нами! и обязательно вяжите с удовольствием!

Ваша Анна Котова





АКТУАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ КАРДИГАН

СТИЛЬНОЕ ПОНЧО

КЛАССИЧЕСКИЙ ЖАКЕТ С АККУРАТНОЙ ОТДЕЛКОЙ

УЛЬТРАМОДНЫЙ АЖУРНЫЙ ТОП

НЕЖНЫЙ ЖИЛЕТ С АВТОРСКИМ УЗОРОМ

СУМКА В СТИЛЕ БОХО

ЛЕГКИЙ АЖУРНЫЙ ДЖЕМПЕР

УЮТНЫЙ ТЕПЛЫЙ ДЖЕМПЕР



СОДЕРЖАНИЕ

МАРИНА
АННЕНКОВА 8
Кардиган «Классика» 9

КИРИЛЛ
КОВЯХОВ 34
Пончо «Счастливая полоса» 35

ЛИЛИЯ
КОРОБЕЙНИКОВА 40
Жакет Shik 41

ТАТЬЯНА
КУРОЧКИНА 70
Топ «Шик» 71

ОЛЬГА
МАННАПОВА 86
Жилет «Рыбный день» 87

ВИКТОРИЯ
ХАСНУЛИНА 106
Boho bag 107

ЕВГЕНИЯ
ШАХОВА 120
Джемпер «Фрейм» 121

АЛЕНА
ШЕСТОПАЛОВА 138
Джемпер «Хля» 139



Кардиган «Классика»

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ:

- **Крючок:** № 4,5 для основного полотна, крючок № 4 для сборки и вязания резинки
- Пуговицы
- Маркеры для вязания
- Булавки
- **Пряжа оригинального изделия:** 100 г / 240 м; 49 % шерсть, 51 % акрил
- **Добавочная нить:** пух с люрексом и пайетками 100 г / 400 м.

Выбор пряжи для кардигана зависит от ваших предпочтений. Смесовые варианты, такие как шерсть с акрилом или меринос

с акрилом и альпакой, подойдут идеально. Добавление синтетической нити повышает износостойкость и облегчает уход за изделием. В качестве компаньона можно использовать тонкую мохеровую пряжу, нить с люрексом или пайетками.

Для легких тонких кардиганов рекомендуется использовать пряжу с метражом около 350–450 метров на 100 г, а для теплых — 200–300 м на 100 г. Крючок подбирайте в соответствии с типом пряжи.

Кардиган можно связать в разных вариантах: укороченный до талии или более длинный — до бедер и ниже.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД ПРЯЖИ

Размер	Укороченный кардиган до талии	Кардиган до бедер
Детский, 12–18 мес.	400–500 метров	600–800 метров
Детский, 2–6 лет	500–600 метров	1000–1200 метров
Детский, 7–12 лет	700–900 метров	1400–1600 метров
Женский, 42–44	1000 метров	1800 метров
Женский, 46–48	1200 метров	2000 метров
Женский, 50–52	1400 метров	2200 метров



ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВП — воздушная петля

СС — соединительный столбик

СССН — соединительный столбик с накидом

ПСН — полустолбик с накидом

Снимаем мерки

Для расчета нужного размера необходимо снять следующие мерки:

Обхват шеи (ОШ) измеряется вокруг шеи у основания.

Обхват груди (ОГ) измеряется в самом выступающем месте груди.

Обхват руки (ОР) измеряется горизонтально вверх в самом широком месте руки.

Обхват запястья (ОЗ) измеряется в самом узком месте руки.

Глубина выреза горловины (ГВ) измеряется вертикально от основания шеи на плече до желаемой глубины выреза или по изделию.

Длина изделия (ДИ) измеряется вертикально от основания шеи (седьмой шейный позвонок) вдоль спины до желаемой длины.

Длина рукава (ДР) измеряется по внутренней стороне руки от подмышечной впадины до желаемой длины рукава.

Кардиган состоит из отдельных деталей: спинки, 2 полочек и 2 рукавов. Все детали вяжутся поперек за заднюю полустенку петель. Манжеты, нижний край и планка оформляются поперечной резинкой, которая вывязывается отдельно после сборки изделия.



ОБРАЗЕЦ

Перед началом работы свяжите образец узором для определения плотности вязания (Рис. 1).

Все столбики узора вяжутся за задние стенки, кроме последнего столбика в каждом ряду, который вяжется за обе стенки для формирования ровного края.

По лицевой стороне узора чередуются ПСН и ВП: *1 ПСН, 1 ВП*.

По изнаночной стороне узора вяжутся СС.



ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ

При вязании крючком плотность измеряется не так, как при вязании спицами. Поскольку столбики и ряды больше по размеру, чем петли при вязании спицами, особенно при использовании толстой пряжи, измерение в 10 см может быть неудобным.

Чтобы измерить плотность, посчитайте число столбиков и рядов в определенном количестве сантиметров. Затем разделите полученный результат на количество сантиметров, чтобы узнать, сколько столбиков и рядов в 1 см.

Плотность измеряется в двух направлениях:

- Горизонтальная плотность при поперечном вязании измеряется в рядах и используется для расчета ширины изделия.
- Вертикальная плотность считается в столбиках и применяется для определения длины изделия и глубины горловины.

Примечание: ряды узора имеют разную высоту, поэтому учитываются парами, то есть 2 ряда считаются как один.



КАК ВЯЗАТЬ

Вязание деталей выполняется основным номером крючка, а для сборки и вязания резинки используйте крючок на 0,5 размера меньше.

Все расчеты сопровождаются примерами, которые помогут вам сориентироваться в процессе вязания.

В примерах используется плотность вязания: $1 \times 1 \text{ см} = 1,71$ столбика и 0,7 пары рядов.

Для удобства работы рекомендуется представлять расчеты в графическом виде, как показано в примере. Вы можете использовать листы в клетку или компьютерные программы.

При создании схемы одна клетка по горизонтали равна одной паре рядов, а вертикальные значения можно отображать произвольно. Указывайте количество столбиков в каждой паре рядов. Однако для высоты схемы лучше взять больше клеток, так как некоторые значения (скос плеча, горловина, окат рукава) удобнее отображать из расчета: одна клетка равна одному столбику.

РАСЧЕТ СПИНКИ

1. Вычислите ширину спинки в рядах:

$\text{ШИ1} = (\text{ОГ} + \text{ПСО}) \div 2$, где ПСО — прибавка на свободу облегаания (обычно от 10 до 20 см).

Переведите полученный результат в пары рядов и округлите до четного числа.

Примечание: если вы планируете длинный кардиган до бедер и ниже, а обхват бедер больше обхвата груди, вместо мерки ОГ используйте мерку ОБ.

Например, если ОГ = 90 см, ПСО = 12 см: $\text{ШИ1} = (90 + 12) \div 2 = 51$ см.

Переведите это значение в пары рядов: $51 \times 0,7 = 35,7$.

Округлите до четного числа:

$\text{ШИ1} = 36$ пар рядов.

2. Вычислите длину изделия от верхней точки плеча до нижнего края:

$\text{ДИ1} = \text{ДИ} - \text{РЗ}$, где РЗ — предполагаемая ширина резинки по краю изделия.

Переведите полученный результат в столбики.

Например, если ДИ = 50 см, а РЗ = 4 см: $50 - 4 = 46$ см.

Переведите это значение в столбики: $46 \times 1,71 = 78,88$.

Округлите:

$\text{ДИ1} = 78$:

Отметьте ШИ1 и ДИ1 на рисунке: по горизонтали одна клетка равна одной паре рядов, а по вертикали можно изобразить

произвольно. У вас должен получиться прямоугольник. Затем мы будем вносить в него изменения (Рис. 2).

3. Вычислите ширину выреза горловины:

$$\text{ШВ1} = (\text{ОШ} + 3) \div 3 + 1,5 \text{ ПЛ},$$

где ПЛ — предполагаемая ширина планки, которая может быть равна РЗ по краю изделия или отличаться.

Переведите результат в пары рядов и округлите до четного значения в большую сторону.

Например, если ОШ = 36:

$$(36 + 3) \div 3 + 1,5 \times 4 = 19 \text{ см.}$$


Переведите это значение в пары рядов: $19 \times 0,7 = 13,3$.

Округлите до четного числа:

$$\text{ШВ1} = 14 \text{ пар рядов.}$$



Рис. 2



4. Вычислите ширину каждого плеча в парах рядов:

$$\text{ШП1} = (\text{ШИ1} - \text{ШВ1}) \div 2.$$

Например, если ШИ1 = 36, ШВ1 = 14:

$$\text{ШП1} = (36 - 14) \div 2 = 11 \text{ пар рядов.}$$

Отметьте на рисунке ширину каждого плеча, отложив соответствующее количество клеток на верхней горизонтали прямоугольника слева и справа. Между точками плеча должна оставаться ШВ1 (Рис. 3).

5. Вычислите скос плеча:

$$\text{СП1} = \text{СП} \times \text{плотность в столбиках},$$

где СП — высота скоса плеча.

Среднее значение СП:

- для взрослых женских изделий: 4–6 см;
- для детей 6–12 лет: 3–4 см;
- для детей 2–5 лет: 2 см;
- для детей до 2 лет: можно не учитывать.

Например, СП = 4 см: $4 \times 1,71 = 6,84$.

Округлите до целого числа:

$$\text{СП1} = 7 \text{ столбиков.}$$


Отложите полученное значение клеток вниз от верхнего края прямоугольника справа и слева.


6. Распределите убавки и прибавки в количестве СП1 на плече равномерно. Поскольку мы вяжем поперек, первый скос плеча формируется прибавками, а второй — убавками.

На одну пару рядов приходится не более одной убавки или прибавки, но в некоторых рядах их может не быть. Например, они могут чередоваться: одна пара рядов с убавкой, одна пара рядов без убавки. Главное — поддерживать определенный ритм, чтобы линия скоса плеча получилась ровной. При необходимости вы можете немного скорректировать значение СП1 в большую или меньшую сторону.

Отметьте на схеме прибавки и убавки на каждом плече по клеткам (Рис. 4).

Рис. 3





7. Вычислите длину изделия от нижней точки плеча до края:

$ДИ2 = ДИ1 - СП1$.

Например, ДИ1 = 78, СП1 = 7:

$ДИ2 = 78 - 7 = 71$ столбик.

Отметьте ДИ2 на рисунке.

8. Вычислите количество пар рядов по центру горловины:

$ШВ1 \div 3$.

Округлите до четного числа в большую сторону.

Это количество пар рядов будет провя-зано без убавок и прибавок. Остальные ряды горловины слева и справа будут провязаны так: одна прибавка или убавка в каждой паре рядов.

Например, ШВ1 = 14:

$14 \div 3 = 4,6$.

Округлите до четного числа в большую сторону: 6.

Таким образом, 6 пар рядов по центру горловины будут провязаны без убавок и прибавок (Рис. 5).

