

ШАГ 7. СОЕДИНЯЕМ ПЛАНКУ



1

Когда у нас связана планка с двух сторон, мы располагаем рабочую нить под изделием и переходим к соединению деталей. Работа построена таким образом, чтобы нам не приходилось отрезать нить.



2

Вводим крючок в обе стенки крайней петли верхней, широкой части планки.



3

Далее вводим крючок в обе стенки крайней (соответствующей) петли второй стороны планки.

Крючок пронизывает обе стороны планки, соединяя их, а рабочая нить находится внизу.

4

Подхватываем рабочую нить.



5

Протягиваем ее сквозь обе планки...



6

...и через петлю на крючке. Одной нитью провязываем все, что было на крючке.





7

Рабочая нить остается снизу. Снова продеваем крючок за обе стенки следующей петли планки с одной стороны.



8

Вводим крючок в соответствующую петлю второй планки за обе стенки.



9

Снова подхватываем рабочую нить и соединяем планки, протянув ее через все петли на крючке.



10

Эта пронизывающая обе части планки петля не должна быть тугой, следите, чтобы она не слишком стягивала полотно.



11

Такое соединение смотрится очень аккуратно. Вообще сшить планку можно любым удобным способом, какой вам нравится. После того как мы соединили планку, можно отрезать нить и заправить все кончики.




Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о соединении планок:



ШАГ 8. ОБВЯЗЫВАЕМ КРАЙ ТОПА

Край обвязки может быть любым! Мы уже знаем, как связать его СБН + пико из ВП. А сейчас я покажу вам еще один вариант: «ракушки» из ССН (в моем случае ракушки из 7 ССН). Число столбиков «ракушки» может быть как большим, так и меньшим, тут играют роль только ваши личные предпочтения.



1

«Ракушками» можно обвязать как полностью весь верх топа, так и только зону выреза. Смотрите, как вам больше нравится! Также обвязку края можно выделить отличным от основного цветом.



2

Места крепления «ракушек» каждый определяет для себя сам. Первую «ракушку» я люблю провязывать в уголок между полотном топа и планкой. И зная высоту ССН, я просто провязываю по краю планки несколько СБН, останавливаюсь ровно в расстоянии высоты ССН от уголка и делаю накид.

3

Начинаем провязывать ССН в одну и ту же петлю.



4

Если вдруг расстояние слишком маленькое или слишком большое, сразу исправляем этот момент: если «ракушки» начинают торчать в сторону — нужно увеличить расстояние между ними, а если стягивают край — уменьшить.



5

Продолжаем вязать ССН в эту же «угловую» петлю.

