

ПТИЦЫ В ГОРАХ

Беркут
Размер: около 90 см
Хищная птица

Беркут кружит над горной вершиной. Изыщно скользит он вдоль склонов и парит над ровным плато. Это самец ищет еду: в большом **гнезде** в нише скальной стены высидивает яйца его самка. При помощи острого зрения беркут может заметить кролика или сурка за километр! Он стремительно пикирует и хватает добычу острыми когтями.

Самка высидивает яйца около 44 дней. В конце апреля или начале мая вылупляются два птенца, покрытых белым пухом. Мать кормит их кусочками мяса. В семь недель птенцы могут самостоятельно склевывать пищу. У них нарастает новое оперение. Теперь и мать

может снова отправиться на поиски пищи. В начале лета **молодые беркуты** впервые встают на крыло. Летом и осенью они всё ещё остаются рядом с гнездом, а в возрасте около восьми месяцев уже покидают своих родителей.

Знаешь ли ты, что некоторые птицы в горах выполняют важные задачи?

Беркут

Площадь охотничьих угодий беркута составляет около 500 км. На этой территории он регулирует численность альпийских сурков, зайцев и серн, которые могли бы съесть всю растительность в округе. Он охотится на **раненых животных**, а зимой может питаться падалью.

Кедровка


Кедровка обитает в таёжных лесах, питается семенами кедра и делает из них запасы, закапывая в землю. Из семян, которые остаются нетронутыми зимой, вырастают **новые деревья**.

Бородач

Бородач всеяден. Он питается костным мозгом навших животных, раскалывая кости. Если кости слишком большие, то, чтобы их раздробить, птица бросает их с высоты на камни. Бородач на треть крупнее беркута.

Альпийская галка

Альпийская галка практически всеядна: помимо мелких животных и ягод она ест **пищевые отходы**, которые находит вблизи подьёмников и канатных дорог.





Другие птицы в горах



Клушійца



Белая куропатка
(белая зимой)



Скалістая
ласточка



Стенолаз



Обыкновенная
каменка

ПТИЦЫ У ВОДЫ

Чомга
 Размер: до 50 см
 Семейство: поганковые



Озеро блестит на солнце. Вдали в воде виднеется пара пёстрых птиц. Они покачивают головами и стоят, соприкасаясь грудью. Чтобы удерживаться в таком положении, им приходится энергично работать ногами. В клюве птицы держат подарки друг для друга — водоросли или рыбку. Это пара **чомг** в период ухаживания. Через несколько недель они вместе построят на озере большое плавучее гнездо и привяжут его к водным растениям. При высиживании яиц самец и самка сменяют друг друга каждые три часа. Примерно через месяц вылупятся три-четыре птенца. Родители кормят их около десяти недель, а те плавают на спине отца или матери, будто спрятавшись в тёплой перине.



Совет: поищи птичьи следы на берегах рек и озёр!



Птицы, живущие на прудах или озёрах, хорошо плавают. У многих из них есть перепонки между пальцами лап, например у **утки** и **лебедя-шипун**. А у птиц, которые ныряют, например у **чомги**, есть **кожаные складки** по бокам каждого пальца. Другие птицы, такие как **серая цапля**, вышагивают вдоль берега по мелководью на длинных ногах. Длинная шея помогает им искать пищу у воды и в воде, а также доставать растения со дна озера.

Лебедь-шипун высиживает яйца в тростнике. Его птенцы **серого** цвета.



Тростниковая камышовка строит гнездо, закрепляя его среди тростника.

Лысуха практически всё время проводит в воде. Головки птенцов **лысухи красного** цвета.



Серый гусь первым в году начинает высиживать птенцов недалеко от воды.



Серая цапля на суше ловит мышей, а в воде — рыб.

Утки



Хохлатая чёрнеть

Мандаринка

Свистуха

Широконоска

Шилохвость

Кряква



Многие птицы живут **на берегах ручьёв и рек**. Некоторых из них можно найти лишь на берегах быстрых рек — здесь они охотятся на насекомых, червей или рыб.

Обыкновенный зимородок молнией **пикирует** на свою добычу с ветки дерева прямо в воду.

Оляпка
Это единственная **певчая птица**, которая может нырять и плавать.

Белая трясогúзка постоянно **покачивает** своим хвостом.

