

Обезьяны
(см. стр. 27)



Дельфины
(см. стр. 26)



Содержание

Все виды детёнышей	7	Уроки жизни	20
Ухаживание	9	Поиски еды	23
Подготовка	11	Семьи животных	24
Начало жизни	13	Вечно молодые	27
Заботливые родители	15	Этапы жизни	28
Защита	16	Такие разные малыши	31
Взросление	18		

Семьи
(см. стр. 24)



Выживание
(см. стр. 20)



ЧТО В ИМЕНИ?

Для детёнышей некоторых видов животных есть специальные названия. Вот несколько примеров. Детёныша кошки называют котёнком, новорождённую лошадь называют жеребёнком, а детёныша курицы — цыплёнком. Можете вспомнить ещё примеры?



ДОМАШНИЕ КОТЯТА

Котята рождаются в мешочках, наполненных жидкостью. Первые несколько дней малыши слепы, беспомощны, жмутся друг к другу и к маме, чтобы согреться.

Все котята рождаются с голубыми глазами.

ДЕТЁНЫШИ ТЮЛЕНЕЙ

Большинство детёнышей тюленей рождается в заливах. Обычно самка рождает одного щенка. Малыш может двигаться меньше чем через минуту после рождения, поэтому обычно самка проводит на суше всего пару часов, а затем вместе с новорождённым плывёт на поиски еды.



Как мы называем детёныша тюленя? Щенок.





ДОМОХОЗЯЕВА

Самцы некоторых птиц строят дома ещё до того, как найдут себе пару. Закончив с работой, самец садится в гнездо и зовёт самок посмотреть на своё творение. Если самке понравится гнездо, она может выстлать его шерстью или травой. У некоторых птиц, например пингвинов, гнездо строят оба родителя.

Ремезы обитают в Восточной и Южной Европе. Весной самцы плетут шарообразное висячее гнездо, чтобы привлечь самок.



ЖИВОТНЫЕ ТОЖЕ ДАРЯТ ПОДАРКИ?

В брачный период самцы толкунчиков (вверху) прядут из шёлковых нитей полый шар, который предлагают самке. Если самка принимает шар, значит, она готова спариться с этим самцом.

Ухаживание

Чтобы завести детёнышей, животные должны найти себе пару. Пары на всю жизнь образуются редко, поэтому партнёров приходится искать каждый год. Самцы борются за внимание самок: одни дарят подарки или строят гнёзда, а другие дерутся друг с другом. Затем у пар начинается период ухаживаний, которые могут включать танцы, пение или обмен подарками.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СРАЖЕНИЕ


Иногда самцы животных сражаются друг с другом за самку. Зайцы-русаки обычно одиночные животные, но весной самцы часто дерутся друг с другом, что и дало начало английской поговорке «Безумен, как мартовский заяц».

Детёныши зайцев называются зайчатами.



СКОЛЬКО СЛОНИХА ЖДЁТ
ПОЯВЛЕНИЯ НА СВЕТ
ДЕТЁНЫША?

Беременность слонихи длится почти два года, а затем один малыш появляется на свет. Около трёх лет слонёнок питается молоком матери и даже после надолго остаётся с ней.



Во время родов другие слонихи собираются вокруг роженицы, чтобы помочь ей. Они помогают и малышу, осторожно подталкивая его хоботом, чтобы он встал на ноги.

Детёныш слона называется слонёнок.



ПОДКРЕПЛЕНИЕ

Самки скорпионов первые шесть недель после рождения детёнышей носят их на спине, чтобы защитить от хищников. Малыши впитывают влагу с кожи матери и питаются запасами, которые накопились ещё до их рождения.



МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ

Некоторые матери-млекопитающие, например эта самка леопарда, растят детёнышей без помощи отца. Чтобы уберечь потомство от хищников, они прячут малышей в норах, в дуплах или даже на ветвях деревьев. Самки часто перемещают малышей, чтобы хищники не смогли их найти.

Защита

Как мы видим, разные виды животных по-разному заботятся о детёнышах, но многим малышам нужна пища и уход ещё некоторое время после рождения. Им необходима и защита от естественных врагов, а это значит, что потомство необходимо прятать или постоянно перемещать с места на место. Обычно животные не отпускают от себя детёнышей, чтобы защитить.





ЗИМНИЙ СОН

С приходом зимы многие животные находят безопасное, тёплое место, где смогут проспать все зимние месяцы, когда еды очень мало. Детёнышам таких животных, как эта соня, не нужно учиться такому поведению.



ШУТЛИВАЯ ДРАКА
Детёныши млекопитающих, например лисиц (ниже), много времени проводят, сражаясь друг с другом. Во время такого тренировочного боя малыши укрепляют мышцы, улучшают координацию и получают навыки, которые позже пригодятся им на охоте или в настоящем сражении.





1. Весной или в начале лета самки бабочек данаида монарх откладывают яйца на листьях ваточника.



2. Через несколько дней из яиц появляются гусеницы. Они питаются листьями, содержащими токсичные вещества.



3. Через 1–6 недель гусеницы превращаются в ярко-зелёных куколок.




4. Стадия куколки длится от 9 до 15 дней.

НЕКОТОРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В конце лета, став взрослыми, бабочки данаида монарх отправляются в невероятное путешествие. Летят из Канады и севера США на расстояние 1600 км в более тёплые места. Весной они снова летят на север, и по пути самки откладывают яйца. Ни одна бабочка не проживёт достаточно, чтобы совершить путешествие в обе стороны, но следующее поколение повторит эти миграции.



5. Взрослая бабочка расправляет крылья.



6. Взрослые бабочки лакомятся нектаром цветков ваточника.